CONSTRUCTION



CCL	**Description:** 1 Liter - Partial Face ECL		**NOTES**
	Supplied for: Dow	**File No.:** T00753	Initial label template 8/19/13
	Finished Size: 5" (H) x 10.5 " (W) .125 cr	**Supercedes:** CCL11930	
	Date: 10 / 12 / 15	**Supplied By:** CCL Label Memphis	
	Application: Illustrator CS6	**Prepared By:** BM	Measurements are in inches.

LEGEND

- Copy Image Area
- Cut/Fold Lines

BASE TEXT 1

BASE LABEL
BASE TEXT 2

BASE TEXT 3
(Underneath Book)

2.937" | .1875" | 2.937" | .375 | 3.375" | .5625

4.75"

Precauciones y advertencias: • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. • INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. • EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. • NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (CUANDO CORRESPONDA).

Medidas precautorias generales: mantener alejado del calor y fuentes de ignición. **Transporte**: en el envase original sin abrir. No transportar junto con ropas, alimentos o semillas. **Durante la preparación y aplicación** usar ropa y elementos de protección adecuados: guantes y botas, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. **Evitar el contacto con los ojos (usar antiparras), la piel y la ropa**. No aspirar las gotas de la aspersión. **Después de aplicar o manipular el producto**: lavarse bien con abundante agua y jabón. No fumar, beber ni comer en el área de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas.

Riesgos a la salud humana: clase toxicológica IV- Producto que normalmente no ofrece peligro.

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para organismos acuáticos. Evitar que la deriva de la aplicación alcance cursos o cuerpos de agua y evitar contaminarlos con el producto, o con agua proveniente del lavado de equipos de aplicación. Altamente tóxico para abejas. No aplicar con abejas presentes. Antes de la aplicación: avisar a los apicultores para el cierre de colmenas. Si las abejas entran en el lote cuando la pulverización ya se ha secado sobre el follaje, no existen riesgos.

Instrucciones de almacenamiento: en el envase original bien cerrado, en depósitos ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. No almacenar con ropas, alimentos o semillas.

Instrucciones en caso de accidentes: contacte a las autoridades locales competentes y a la empresa **Dow AgroSciences Paraguay S.A.**, López Moreira casi Aviadores del Chaco, Edificio Royal Tower, piso 4, Asunción, República del Paraguay, Tel: (021) 613-412 / 608-583. En caso de derrame, cubrir el líquido derramado y contener el flujo del producto con tierra o arena, no permitiendo que el producto entre en alcantarillados, drenajes o cursos de aguas. No usar agua. Colocar el material de desecho en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto. En caso de incendio se pueden utilizar extinguidores de dióxido de carbono, espuma o polvos químicos secos. Para enfriar los envases expuestos al fuego, usar agua atomizada. Usar equipo de respiración autónomo y equipo de protección completo (aprobado por MSHA/NIOSH o equivalente). Contenga los escurrimientos, permanezca a favor del viento. Evite respirar el humo.

Destino adecuado de los restos y de los envases utilizados: diluir con agua los restos de producto y aplicar en banquinas o áreas sin cultivo, para su descomposición natural. Lavar el tanque y tuberías de la pulverizadora haciendo circular una solución de amoníaco o lavandina (1 litro en 100 litros de agua) para descomponer el producto remanente. Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua (usando un volumen de agua igual a 1/4 de su capacidad) para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos, volcando el agua del lavado en el tanque del equipo pulverizador y aplicarlo para el uso aprobado. Luego, perforarlos para evitar su uso con otro destino y remitirlos para su incineración a sitios autorizados, junto con las cajas y embalajes de cartón.

Síntomas de intoxicación y primeros auxilios: Piel: contactos prolongados o repetidos con la piel pueden causar irritación y desecamiento o descamación de la piel. **Ojos**: puede causar irritación. **Inhalación**: la exposición a una alta concentración de vapores puede causar irritación, náuseas o dolores de cabeza. La **ingestión** de grandes cantidades puede causar irritación gastrointestinal o ulceración en caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto. **En caso de contacto con la piel**, quitar la ropa y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, **con los ojos**, lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos. En caso de **ingestión: no inducir al vómito**, contiene destilados de petróleo. En caso de **inhalación**: retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno y mantenerla en reposo y abrigada. Si no respira, proveer respiración artificial.

Informaciones para el médico: producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. Grupo químico: ***naturalyte***. No tiene antídoto específico. Proveer tratamiento sintomático. Leve irritante dermal y moderado irritante ocular. Causa irritación moderada a los ojos. No sensibilizante dermal.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: • Centro Nacional de Toxicología. Tel: (021) 220-418. • Dow AgroSciences Paraguay S.A. - López Moreira casi Aviadores del Chaco, Edificio Royal Tower, piso 4 - Asunción - República del Paraguay. Tel: (021) 613-412 / 608-583. • TAS - Centro de consultas toxicológicas - Rosario - República Argentina. Tel: (002) (54) (341) 448-0077 / 424-2727.

Dow AgroSciences

Insecticida

Exalt®

Grupo químico: **naturalyte**
suspensión concentrada (SC)

Insecticida a base de spinetoram recomendado para el control de insectos lepidópteros en el cultivo de maíz

COMPOSICIÓN

spinetoram (spinetoram J + spinetoram L) ..... 12 g
spinetoram J [(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetra hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-dione]
+
spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S, 13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetra hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione]
emulsionantes y solventes ..... c.s.p. ..... 100 cm^3

Inscripto en SENAVE con el N°: .....
Registro de Dow AgroSciences Paraguay S.A. N° A.4-SENAVE: 57, A.7-SENAVE: 57
Certificado de libre venta N°: .....

Número de lote o partida:
Fecha de fabricación y vencimiento:
Contenido neto: **1 litro**
No inflamable.
No corrosivo. No explosivo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Fabricado por: **Dow AgroSciences LLC**
9330 Zionsville Road.
Indianapolis, Indiana (46268). EstadosUnidos
Tel: 0013173373000

Importado y distribuido por:
Dow AgroSciences Paraguay S.A.
López Moreira casi Aviadores del Chaco
Edificio Royal Tower, piso 4
Asunción, República del Paraguay
Tel: (021) 613-412 / 608-583

® Marca registrada de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow / ® Marca registrada de Dow AgroSciences

ABRA AQUI

5"

10.5"

Description: 1 Liter - Partial Face ECL		**NOTES**	**LEGEND**
Supplied for: Dow	**File No.:** T00753	Initial label template 8/19/13	Copy Image Area
Finished Size: 5" (H) x 10.5 " (W) .125 cr	**Supercedes:** CCL11930		Cut/Fold Lines
Date: 10 / 12 / 15	**Supplied By:** CCL Label Memphis		
Application: Illustrator CS6	**Prepared By:** BM	Measurements are in inches.	

BOOKLET OUTSIDE

BACK COVER (Last Page)

3.3125"

FRONT COVER (Page 1)

3.50"

4.625"

5"

aplicarlo para el uso aprobado. Luego, perforarlos para evitar su uso con otro destino y remitirlos para su incineración a sitios autorizados, junto con las cajas y embalajes de cartón.

Síntomas de intoxicación y primeros auxilios: Piel: contactos prolongados o repetidos con la piel pueden causar irritación y desecamiento o descamación de la piel. **Ojos**: puede causar irritación. **Inhalación**: la exposición a una alta concentración de vapores puede causar irritación, náuseas o dolores de cabeza. La **ingestión** de grandes cantidades puede causar irritación gastrointestinal o ulceración en caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto. **En caso de contacto con la piel**, quitar la ropa y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, **con los ojos**, lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos. En caso de **ingestión: no inducir al vómito**, contiene destilados de petróleo. En caso de **inhalación**: retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno y mantenerla en reposo y abrigada. Si no respira, proveer respiración artificial.

Informaciones para el médico: producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. Grupo químico: ***naturalyte***. No tiene antídoto específico. Proveer tratamiento sintomático. Leve irritante dermal y moderado irritante ocular. Causa irritación moderada a los ojos. No sensibilizante dermal.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

• Centro Nacional de Toxicología. Tel: (021) 220-418.

• Dow AgroSciences Paraguay S.A. - López Moreira casi Aviadores del Chaco, Edificio Royal Tower, piso 4 - Asunción - República del Paraguay. Tel: (021) 613-412 / 608-583. • TAS - Centro de consultas toxicológicas - Rosario - República Argentina. Tel: (002) (54) (341) 448-0077 / 424-2727.

Dow AgroSciences

Insecticida

Exalt®

Grupo químico: **naturalyte**
suspensión concentrada (SC)

Insecticida a base de spinetoram recomendado para el control de insectos lepidópteros en el cultivo de maíz

COMPOSICIÓN	
spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)	12 g
spinetoram J [(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetra hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-dione]	
+	
spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S, 13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetra hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione]	
emulsionantes y solventes ..... c.s.p.	100 cm^3

Inscripto en SENAVE con el N°: .....
Registro de Dow AgroSciences Paraguay S.A. N° A.4-SENAVE: 57, A.7-SENAVE: 57
Certificado de libre venta N°: .....

Número de lote o partida:

Fecha de fabricación y vencimiento:

Contenido neto: **1 litro**

No inflamable.

No corrosivo. No explosivo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Fabricado por: **Dow AgroSciences LLC**
9330 Zionsville Road.
Indianapolis, Indiana (46268). EstadosUnidos
Tel: 0013173373000

Importado y distribuido por:
Dow AgroSciences Paraguay S.A.
López Moreira casi Aviadores del Chaco
Edificio Royal Tower, piso 4
Asunción, República del Paraguay
Tel: (021) 613-412 / 608-583

® Marca registrada de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow / ® Marca registrada de Dow AgroSciences

3.75"

3.75"

NOTE: The total number of pages must be divisible by four (4).

The maximum number of pages is forty (40).

LEGEND

Copy Image Area

Cut/Fold Lines

NOTES

Initial label template 8/19/13

Measurements are in inches.

Description: 1 Liter - Partial Face ECL

Supplied for: Dow

Finished Size: 5" (H) x 10.5 " (W) .125cr

Date: 10 / 12 / 15

Application: Illustrator CS6

File No.: T00753

Supercedes: CCL11930

Supplied By: CCL Label Memphis

Prepared By: BM

CCL

BOOKLET INSIDE

INSIDE TEXT (Even Pages)

3.3125"

INSIDE TEXT (Odd Pages)

3.3125"

4.625"

5"

IMPORTANTE:

• **Manejo integrado de plagas: Exalt®** es un producto recomendado en programas de manejo integrado de plagas. No realizar mezclas de tanque con insecticidas que afecten la fauna benéfica.

• **Manejo de resistencia: *Spinetoram*** pertenece al **Grupo 5 IRAC, Subgrupo spinosinas**. Posee el mismo modo de acción que ***spinosad***, por lo que ambos activos deben ser rotados con insecticidas de otros grupos químicos.

Evitar el uso de insecticidas que posean el mismo modo de acción sobre generaciones consecutivas de la plaga. Aplicaciones sucesivas sobre la misma generación, no ocasionan inconvenientes para el manejo de resistencia.

Evitar el uso de dosis menores a las recomendadas en la etiqueta.

Dirigir las aplicaciones sobre los estadíos más tempranos de la plaga, siempre que sea posible. Seguir programas de manejo integrado de plagas.

Descripcion del producto

Exalt® es un insecticida de origen natural a base de ***spinetoram***, sustancia activa derivada de la fermentación de un microorganismo del suelo. Su uso se recomienda para el control de **oruga cogollero** en el cultivo de **maíz**. Una vez que el producto es pulverizado sobre el cultivo, actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.

Spinetoram causa excitación del sistema nervioso del insecto alterando la función nicotínica y GABA. No interactúa en los mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides, fiproles y abamectinas, por lo que, no se espera la aparición de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos.

Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que spinosad. Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.

Nombre común y científico de las plagas que pueden controlarse:

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación y Recomendaciones
Maíz	**Oruga cogollera/ Lagarta do cartucho *(Spodoptera frugiperda)***	**80 ml/ha**	Cuando se detecten un 20 % de plantas con daño y presencia de larvas en estadíos L1-L3. No repetir más de 2 aplicaciones consecutivas.

Dosis: (ver Instrucciones de uso)

Intrucciones de uso

Métodos de preparación y aplicación:

1) Cargar el tanque pulverizador con agua hasta la mitad de su capacidad.

2) Poner los agitadores en movimiento y agregar la cantidad de necesaria de **Exalt®** de acuerdo al área a tratar.

3) Completar la capacidad total del tanque con agua.

Es importante que el sistema de retorno funcione permanentemente.

Exalt® debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm^2 sobre las hojas del cultivo a proteger.

Exalt® puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo de agua de 80-100 litros/ha y presión de 3 a 4 bar (45-60 lb/pg^2).

3.75"

3.75"

NOTE: The total number of pages must be divisible by four (4).

The maximum number of pages is forty (40).

LEGEND

Copy Image Area

Cut/Fold Lines

NOTES

Initial label template 8/19/13

Measurements are in inches.

Description: 1 Liter - Partial Face ECL

Supplied for: Dow

Finished Size: 5" (H) x 10.5 " (W) .125cr

Date: 10/12/15

Application: Illustrator CS6

File No.: T00753

Supercedes: CCL11930

Supplied By: CCL Label Memphis

Prepared By: BM

CCL



Exalt® también puede aplicarse con equipos aéreos, empleando un volumen mínimo de agua de 10 litros/ha. No mezclar con gasoil como vehículo en aplicaciones aéreas.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.

Mantenimiento de los equipos: mantener el equipo limpio y en perfectas condiciones. Calibrarlo antes de su uso. Para su limpieza, usar amoníaco industrial ó agua lavandina (dilución al 1% en agua), hacer circular la solución por cañerías y picos, y enjuagar con agua limpia.

Compatibilidad: **Exalt®** no presenta problemas de compatiblidad. Puede ser aplicado en mezcla con surfactantes no iónicos y productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad: **Exalt®** no es fitotóxico para el cultivo en los que se recomienda su uso.

Período de carencia: Maíz (grano): 7 días.

Tiempo de re-ingreso al lote tratado: Se recomienda ingresar al área tratada luego de pasadas 12 horas de la aplicación y con la vestimenta de protección adecuada.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas provinciales y municipales correspondientes.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Incompatibilidad: **Exalt®** no presenta problemas de compatiblidad. Puede ser aplicado en mezcla con surfactantes no iónicos y productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad: Exalt® no es fitotóxico para el cultivo en el que se recomienda su uso.

CONSULTE A LA EMPRESA POR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE USO DEL PRODUCTO.

RESPONSABILIDAD LEGAL: Dow AgroSciences Paraguay S.A. se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este rótulo.

BOOKLET INSIDE

INSIDE TEXT (Even Pages)

3.3125"

INSIDE TEXT (Odd Pages)

3.3125"

4.625"

5"

Precauciones y advertencias:
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
• NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
• INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
• NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.
• NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (CUANDO CORRESPONDA).

Medidas precautorias generales: mantener alejado del calor y fuentes de ignición. **Transporte**: en el envase original sin abrir. No transportar junto con ropas, alimentos o semillas. **Durante la preparación y aplicación** usar ropa y elementos de protección adecuados: guantes y botas, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. **Evitar el contacto con los ojos (usar antiparras), la piel y la ropa**. No aspirar las gotas de la aspersión. **Después de aplicar o manipular el producto**: lavarse bien con abundante agua y jabón. No fumar, beber ni comer en el área de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas.

Riesgos a la salud humana: clase toxicológica IV- Producto que normalmente no ofrece peligro.

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para organismos acuáticos. Evitar que la deriva de la aplicación alcance cursos o cuerpos de agua y evitar contaminarlos con el producto, o con agua proveniente del lavado de equipos de aplicación. Altamente tóxico para abejas. No aplicar con abejas presentes. Antes de la aplicación: avisar a los apicultores para el cierre de colmenas. Si las abejas entran en el lote cuando la pulverización ya se ha secado sobre el follaje, no existen riesgos.

Instrucciones de almacenamiento: en el envase original bien cerrado, en depósitos ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. No almacenar con ropas, alimentos o semillas.

Instrucciones en caso de accidentes: contacte a las autoridades locales competentes y a la empresa **Dow AgroSciences Paraguay S.A.**, López Moreira casi Aviadores del Chaco, Edificio Royal Tower, piso 4, Asunción, República del Paraguay, Tel: (021) 613-412 / 608-583. En caso de derrame, cubrir el líquido derramado y contener el flujo del producto con tierra o arena, no permitiendo que el producto entre en alcantarillados, drenajes o cursos de aguas. No usar agua. Colocar el material de desecho en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto. En caso de incendio se pueden utilizar extinguidores de dióxido de carbono, espuma o polvos químicos secos. Para enfriar los envases expuestos al fuego, usar agua atomizada. Usar equipo de respiración autónomo y equipo de protección completo (aprobado por MSHA/NIOSH o equivalente). Contenga los escurrimientos, permanezca a favor del viento. Evite respirar el humo.

Destino adecuado de los restos y de los envases utilizados: diluir con agua los restos de producto y aplicar en banquinas o áreas sin cultivo, para su descomposición natural. Lavar el tanque y tuberías de la pulverizadora haciendo circular una solución de amoníaco o lavandina (1 litro en 100 litros de agua) para descomponer el producto remanente. Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua (usando un volumen de agua igual a 1/4 de su capacidad) para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos, volcando el agua del lavado en el tanque del equipo pulverizador y

3.75"

3.75"